



**Комфортная жизнь
в идеальном климате**
т.8(473)2519-085 222-17-14 8-915-580-55-76

mkm@mklimata.ru
www.mklimata.ru

Кондиционеры, Вентиляция, Теплые полы, металлическая мебель, Стеллажи, Тепловое оборудование, Жалюзи

01.02.17

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ АРХИВНЫЕ СЕРИИ СК, СКУ

Стандартный стеллаж / элементы стеллажа	Размеры, мм				Особенности комплектации: RAL 7035	РОЗНИЦА
	Высота	Ширина	Глубина	Вес, кг.		
КОМПЛЕКТЫ СТЕЛЛАЖЕЙ СК (4 полки)						
Стеллаж СК 1034 (2060)	2060	1066	300	15,2	СК/СКУ рама 2060-2 шт.+ СК полка 100х30-4 шт. + СК полукрестовины жесткости-2 шт.	3796
Стеллаж СК 1034 (2060)-ДС	2060	1066	300	11,4	СК/СКУ рама 2060-1 шт.+ СК полка 100х30-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	2674
Стеллаж СК 1044 (2060)	2060	1066	400	17,6	СК/СКУ рама 2060-2 шт.+ СК полка 100х40-4 шт. + СК полукрестовина жесткости- 2 шт.	4314
Стеллаж СК 1044 (2060)-ДС	2060	1066	400	13,4	СК/СКУ рама 2060-1 шт.+ СК полка 100х40-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	3141
Стеллаж СК 1054 (2060)	2060	1066	500	22,2	СК/СКУ рама 2060-2 шт.+ СК полка 100х50-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	4780
Стеллаж СК 1054 (2060)-ДС	2060	1066	500	17,7	СК/СКУ рама 2060-1 шт.+ СК полка 100х50-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	3550
Стеллаж СК 1064 (2060)	2060	1066	600	25	СК/СКУ рама 2060-2 шт.+ СК полка 100х60-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	5292
Стеллаж СК 1064 (2060)-ДС	2060	1066	600	20,1	СК/СКУ рама 2060-1 шт.+ СК полка 100х60-4 шт. + СК полукрестовина крестовина жесткости-1 шт.	4004
Стеллаж СК 1084 (2060)	2060	1066	800	32,2	СК/СКУ рама 2060-2 шт.+ СК полка 100х80-4 шт. + СКполу крестовина жесткости-2 шт.	6220
Стеллаж СК 1084 (2060)-ДС	2060	1066	800	26,7	СК/СКУ рама 2060-1 шт.+ СК полка 100х80-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	4816
Стеллаж СК 1034 (2485)	2485	1066	300	17	СК/СКУ рама 2485-2 шт.+ СК полка 100х30-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	4392
Стеллаж СК 1034 (2485)-ДС	2485	1066	300	12,3	СК/СКУ рама 2485-1 шт.+ СК полка 100х30-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	2972
Стеллаж СК 1044 (2485)	2485	1066	400	19,6	СК/СКУ рама 2485-2 шт.+ СК полка 100х40-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	4944
Стеллаж СК 1044 (2485)-ДС	2485	1066	400	14,4	СК/СКУ рама 2485-1 шт.+ СК полка 100х40-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	3456
Стеллаж СК 1054 (2485)	2485	1066	500	24,6	СК/СКУ рама 2485-2 шт.+ СК полка 100х50-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	5450
Стеллаж СК 1054 (2485)-ДС	2485	1066	500	18,9	СК/СКУ рама 2485-1 шт.+ СК полка 100х50-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	3885
Стеллаж СК 1064 (2485)	2485	1066	600	27,6	СК/СКУ рама 2485-2 шт.+ СК полка 100х60-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	5998
Стеллаж СК 1064 (2485)-ДС	2485	1066	600	21,4	СК/СКУ рама 2485-1 шт.+ СК полка 100х60-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	4357
Стеллаж СК 1084 (2485)	2485	1066	800	35,2	СК/СКУ рама 2485-2 шт.+ СК полка 100х80-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	7004
Стеллаж СК 1084 (2485)-ДС	2485	1066	800	28,2	СК/СКУ рама 2485-1 шт.+ СК полка 100х80-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	5208
Стеллаж СК 1034 (2964)	2964	1066	300	21,6	СК/СКУ рама 2988-2 шт.+ СК полка 100х30-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	5334
Стеллаж СК 1034 (2964)-ДС	2964	1066	300	14,6	СК/СКУ рама 2988-1 шт.+ СК полка 100х30-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	3443
Стеллаж СК 1044 (2964)	2964	1066	400	24,6	СК/СКУ рама 2988-2 шт.+ СК полка 100х40-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	5916
Стеллаж СК 1044 (2964)-ДС	2964	1066	400	16,9	СК/СКУ рама 2988-1 шт.+ СК полка 100х40-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	3942
Стеллаж СК 1054 (2964)	2964	1066	500	29,8	СК/СКУ рама 2988-2 шт.+ СК полка 100х50-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2шт.	6460

Стеллаж СК 1054 (2964)-ДС	2964	1066	500	21,5	СК/СКУ рама 2988-1 шт.+ СК полка 100х50-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	4390
Стеллаж СК 1064 (2964)	2964	1066	600	33	СК/СКУ рама 2988-2 шт.+ СК полка 100х60-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	7052
Стеллаж СК 1064 (2964)-ДС	2964	1066	600	24,1	СК/СКУ рама 2988-1 шт.+ СК полка 100х60-4 шт. + СК крестовина жесткости-1 шт.	4884
Стеллаж СК 1084 (2964)	2964	1066	800	41,2	СК/СКУ рама 2988-2 шт.+ СК полка 100х80-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	8132
Стеллаж СК 1084 (2964)-ДС	2964	1066	800	31,2	СК/СКУ рама 2988-1 шт.+ СК полка 100х80-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	5772
КОМПЛЕКТЫ СТЕЛЛАЖЕЙ СКУ (4 полки)						
Стеллаж СКУ 1234 (2060)	2060	1266	300	23,6	СК/СКУ рама 2060-2 шт.+ СКУ полка 120х30-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	4672
Стеллаж СКУ 1234 (2060)-ДС	2060	1266	300	19,8	СК/СКУ рама 2060-1 шт.+ СКУ полка 120х30-4 шт. + СК крестовина жесткости-1 шт.	3550
Стеллаж СКУ 1244 (2060)	2060	1266	400	27,2	СК/СКУ рама 2060-2 шт.+ СКУ полка 120х40-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	5326
Стеллаж СКУ 1244 (2060)-ДС	2060	1266	400	23	СК/СКУ рама 2060-1 шт.+ СКУ полка 120х40-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	4153
Стеллаж СКУ 1254 (2060)	2060	1266	500	30,6	СК/СКУ рама 2060-2 шт.+ СКУ полка 120х50-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	5940
Стеллаж СКУ 1254 (2060)-ДС	2060	1266	500	26,1	СК/СКУ рама 2060-1 шт.+ СКУ полка 120х50-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	4710
Стеллаж СКУ 1264 (2060)	2060	1266	600	34,6	СК/СКУ рама 2060-2 шт.+ СКУ полка 120х60-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	6492
Стеллаж СКУ 1264 (2060)-ДС	2060	1266	600	29,7	СК/СКУ рама 2060-1 шт.+ СКУ полка 120х60-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	5204
Стеллаж СКУ 1234 (2485)	2485	1266	300	25,4	СК/СКУ рама 2485-2 шт.+ СКУ полка 120х30-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	5268
Стеллаж СКУ 1234 (2485)-ДС	2485	1266	300	20,7	СК/СКУ рама 2485-1 шт.+ СКУ полка 120х30-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	3848
Стеллаж СКУ 1244 (2485)	2485	1266	400	29,2	СК/СКУ рама 2485-2 шт.+ СКУ полка 120х40-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	5956
Стеллаж СКУ 1244 (2485)-ДС	2485	1266	400	24	СК/СКУ рама 2485-1 шт.+ СКУ полка 120х40-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	4468
Стеллаж СКУ 1254 (2485)	2485	1266	500	33	СК/СКУ рама 2485-2 шт.+ СКУ полка 120х50-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	6610
Стеллаж СКУ 1254 (2485)-ДС	2485	1266	500	27,3	СК/СКУ рама 2485-1 шт.+ СКУ полка 120х50-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	5045
Стеллаж СКУ 1264 (2485)	2485	1266	600	37,2	СК/СКУ рама 2485-2 шт.+ СКУ полка 120х60-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	7198
Стеллаж СКУ 1264 (2485)-ДС	2485	1266	600	31	СК/СКУ рама 2485-1 шт.+ СКУ полка 120х60-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	5557
Стеллаж СКУ 1234 (2964)	2964	1266	300	30	СК/СКУ рама 2988-2 шт.+ СКУ полка 120х30-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	6210
Стеллаж СКУ 1234 (2964)-ДС	2964	1266	300	23	СК/СКУ рама 2988-1 шт.+ СКУ полка 120х30-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	4319
Стеллаж СКУ 1244 (2964)	2964	1266	400	34,2	СК/СКУ рама 2988-2 шт.+ СКУ полка 120х40-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	6928
Стеллаж СКУ 1244 (2964)-ДС	2964	1266	400	26,5	СК/СКУ рама 2988-1 шт.+ СКУ полка 120х40-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	4954
Стеллаж СКУ 1254 (2964)	2964	1266	500	38,2	СК/СКУ рама 2988-2 шт.+ СКУ полка 120х50-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	7620
Стеллаж СКУ 1254 (2964)-ДС	2964	1266	500	29,9	СК/СКУ рама 2988-1 шт.+ СКУ полка 120х50-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	5550
Стеллаж СКУ 1264 (2988)	2964	1266	600	42,6	СК/СКУ рама 2988-2 шт.+ СКУ полка 120х60-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-2 шт.	8252
Стеллаж СКУ 1264 (2964)-ДС	2964	1266	600	33,7	СК/СКУ рама 2988-1 шт.+ СКУ полка 120х60-4 шт. + СК полукрестовина жесткости-1 шт.	6084
Полка СК						
СК Полка	38	1000	300	1,9	Нагрузка на полку 125 кг.	388
СК Полка	38	1000	400	2,3	Нагрузка на полку 125 кг.	492
СК Полка	38	1000	500	3,3	Нагрузка на полку 125 кг.	580
СК Полка	38	1000	600	3,8	Нагрузка на полку 125 кг.	679
СК Полка	38	1000	800	5,3	Нагрузка на полку 125 кг.	853

Полка СКУ						
СКУ Полка	38	1200	300	4	Нагрузка на полку 200 кг.	607
СКУ Полка	38	1200	400	4,7	Нагрузка на полку 200 кг.	745
СКУ Полка	38	1200	500	5,4	Нагрузка на полку 200 кг.	870
СКУ Полка	38	1200	600	6,2	Нагрузка на полку 200 кг.	979
СК/СКУ рама 2060						
СК/СКУ рама 2060x300 (поставляется в разборном виде)	-	300	2060	3,8	2 стойки, 3 балки рамных СК 222, полукрестовина, крепёж для рамы 2060.	1122
СК/СКУ рама 2060x400 (поставляется в разборном виде)	-	400	2060	4,2	2 стойки, 3 балки рамных СК 322, полукрестовина, крепёж для рамы 2060.	1173
СК/СКУ рама 2060x500 (поставляется в разборном виде)	-	500	2060	4,5	2 стойки, 3 балки рамных СК 422, полукрестовина, крепёж для рамы 2060.	1230
СК/СКУ рама 2060x600 (поставляется в разборном виде)	-	600	2060	4,9	2 стойки, 3 балки рамных СК 522, полукрестовина, крепёж для рамы 2060.	1288
СК/СКУ рама 2060x800 (поставляется в разборном виде)	-	800	2060	5,5	2 стойки, 3 балки рамных СК 722, полукрестовина, крепёж для рамы 2060.	1404
СК/СКУ рама 2485						
СК/СКУ рама 2485x300 (поставляется в разборном виде)	-	300	2485	4,7	2 стойки, 4 балки рамных СК 222, полукрестовина, крепёж для рамы 2485.	1420
СК/СКУ рама 2485x400 (поставляется в разборном виде)	-	400	2485	5,2	2 стойки, 4 балки рамных СК 322, полукрестовина, крепёж для рамы 2485.	1488
СК/СКУ рама 2485x500 (поставляется в разборном виде)	-	500	2485	5,7	2 стойки, 4 балки рамных СК 422, полукрестовина, крепёж для рамы 2485.	1565
СК/СКУ рама 2485x600 (поставляется в разборном виде)	-	600	2485	6,2	2 стойки, 4 балки рамных СК 522, полукрестовина, крепёж для рамы 2485.	1641
СК/СКУ рама 2485x800 (поставляется в разборном виде)	-	800	2485	7	2 стойки, 4 балки рамных СК 722, полукрестовины, крепёж для рамы 2485.	1796
СК/СКУ рама 2964						
СК/СКУ рама 2964x300 (поставляется в разборном виде)	-	300	2964	7	2 стойки, 5 балки рамных СК 222, полукрестовины, крепёж для рамы 2964.	1891
СК/СКУ рама 2964x400 (поставляется в разборном виде)	-	400	2964	7,7	2 стойки, 5 балки рамных СК 322, полукрестовина, крепёж для рамы 2964.	1974
СК/СКУ рама 2964x500 (поставляется в разборном виде)	-	500	2964	8,3	2 стойки, 5 стоек рамных СК 422, крестовина, крепёж для рамы 2964.	2070
СК/СКУ рама 2964x600 (поставляется в разборном виде)	-	600	2964	8,9	2 стойки, 5 стоек рамных СК 522, полукрестовина, крепёж для рамы 2964.	2168
СК/СКУ рама 2964x800 (поставляется в разборном виде)	-	800	2964	10	2 стойки, 5 стоек рамных СК 722, крестовина, крепёж для рамы 2964.	2360
СК Крестовина жесткости						545

Стеллаж секционной конструкции позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины. Распределенная нагрузка на каждую полку длиной 1000 мм составляет 125 кг, на полку 1200 мм - 200 кг. Грузоподъемность секции стеллажа составляет 800 кг. Нижняя полка стеллажа должна размещаться не выше 15 см. от пола. Стеллаж поставляется в разборном виде. Минимальное количество полок на секцию стеллажа - не менее 4-х штук. **ПРИ УСТАНОВКЕ СТЕЛЛАЖЕЙ В ЛИНИЮ НАГРУЗОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОХРАНЯЮТСЯ.**